Rouge de Diolly

Vass7R01s331-335



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp990

Cauge de Dioly

Rouge de Diolly 7 R 1 s. 331-335





diamahamadaataakaataal





diadadaptadautudautud

ANNEE 1913											
NOM Rouge de Diolly EMPLACEMENT 7 R 10-331.335  Duine 1.89.											
Souche Nbre	Débourrement Nbre début mi/déb grap	e Ferti- Floraison Véraison p lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité									
1 f 2 f 3 h 5 f	223 253× 2 25,3 29,3× 5	Grappe: G-M-P Dim: Compacité: L-M-C  Pour: Mill:  Baie: TG-G-M-P Dim:  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré  Saveur: s-m-ar-fox-herb  Pépins: avec - apyrène  Port: Leva Vigueur: 2									

ANHEE: 1994

44

MOM Rouge de Dially EMPLACEMENT 7 R1 A 331, 335

mi. Nbre Débourrement Nbre yeux début mi/déb grap Ferti-Floraison début mi/f | fin Véraison début mi/v fin louche Maturité lité 26.5 28.5 31.5. 103 1434 5.8 5.9 73 1034 +4 103 143 8 Grappe: G - M - ODim: 9 Compacité: (L) - M -( 10.3 143 Pour : O Mill :4 Baie: TG - G - (1)- P Dim: 14al4

disc-spl-ell-ov-obov-cyl-fus 10.3 14.7% Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : : Saveur : S - m - ar - fox - herb Jus : inc - coloré De M. S. By (+7) Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

NOM Rouge de Diolly

4

EMPLACEMENT. 7 RAA 331. 335

( M )													
ouche	Whre yeux	Débourrament début mi/déb			Ferti- lito	Floraison debut mi/f fin		Véraison début mi/v fin		Maturit <b>é</b>			
1	4	27.3	3.4.	4	89	2,6	4.6	76	1,8	4.8	7.8	21.8	
3	3 2	3,4	6.41	4	Grappe : G - M - P Dim : 12 Compacité : L - N-C  Pour : Mill : 0								
5	4	20.3	3,4*	4.	Baie: TC - G - (1) - (P) Dim: 13 Y (2)  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N <u>#us</u> : inc - coloré  Saveur: (s) - m - ar - fox - herb								
	13	3,4,9	5 (+17)	16	Fépins Fort :	ave	e ap	yrène			,		

ANNEE: 1996 Dansin 189. Whre Debourrment Thre Ploraison Véraison début mi/v fin Datur 116 Fortilita debut mi/deb grap graph de 4 Compacité : L - 1 C Grappe: G - M - P Dim: Four: Mill: taio: TC - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N dus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins r avec - apyrène Vigueur : Fort :

as idinambratanbatanbatanbatand

7 R 1 0.331.335 A. I

N° d'ordre : Désignation :

4

Rouge de Diolly &

Emplacement :

### (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

# Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvog1

Rouge de Diolly 7 R 10.331.335

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - cotelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265,

# (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvo 91

dimmediation but indicate and a dimensional

Rouge de Diolly 7 R 1 s. 331.335 A.1

N° d'ordre Désignation :

Emplacement :

## FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 1(12) - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 2/13. limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 -

aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.)

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée (59 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire (61)

Nervures : Face supérieure : verte 163) - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167) - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert fonce - autre.

#### PETIOLE

Long 170 - moyen (71) - court 172. Glabre 173 - séteux 174 velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiel ement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177) - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calro 91

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Rouge de Jolly 7 R 10.331.335 d.5

### GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite (0) (dimensions: 1 x ).

Lâche (1) Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions :15 x 15). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 86 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoíde 99 - obovoíde 100 - cylindroíde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105)- coloré 106. A ombilic très apparent - pen apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1(11) A saveur neutre 1(2) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 12(1.) A pédicelle de couleur : verte 122 rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 1/25) - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 131) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 184, A peau fine 135 - moyenne 186)- épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvo 94

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

4

Rouge de Diolly 7 R.10. 331-3350.5

## SARMENT DE VIGNE

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 12.... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calvo 91

```
d'ordre: Rouge de Diolly
implacement: 7 RM 1331.335
```

```
Ingle des nervures
iexe
11/1
                                   : (10) - 11 .
12/L
                                   : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Mombre de lobes
                                   : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                   : 21 - 22 - 23 - 24
: 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Prof. sinus latéral Inf.
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                   : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                    : 31 - (32) - 33 - 34 - 35 - (36) - (37) - (38) 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : (268 - en U : (269) - autre : 270
                                    :(271)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                    : (40) - 41
Dents : forme
                                    : 42 - (43) - 44
Dents (angle)
                                    : (45) - 46 - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
                                 : 51 - 52 - 63 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Nbre dents du point pét. à L3
                                    : (60) - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                    : (63) - 64 - 65 - 66 - 67
 Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües